



(تاريخ الأمتحان – الأحد 9-6-2013 م)

جامعة بنها

كلية التربية

نموذج اجابة

قسم / الدراسات الاجتماعية

الفرقة الرابعة - تعليم أساسي

عدد صفحات الأختبار(5 صفحات)

نموذج رقم (1)

المادة /إفريقيا و حوض النيل

زمن الأختبار (3 ساعات)

ملحوظة هامة (برجاء كتابة رقم النموذج على ورقة الإجابة)

أختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي (2013/2012 م)

أجب عن جميع الأسئلة التالية :

أولاً : أسئلة الصواب والخطأ من(1-40) (10 درجات)

- 1- أطلق اسم نهر (ستيت) تيمناً باسم (عين سبأ) اليمينية . خطأ
- 2- توجد المنابع الشتوية لنهر النيل في إثيوبيا . خطأ
- 3- تزيد مساحة حوض نهر النيل عن مساحة حوض نهر الكونغو . خطأ
- 4- يصل لنهر النيل حوالي 80 مليار م³ من المياه سنوياً من بحيرة فيكتوريا. خطأ
- 5- اللغة التيجرية – التي يتحدث بها سكان شمال وغرب اريتريا - تنتمي للغات السامية القديمة. صواب
- 6- ترتبط نشأة بحيرة كايوجا- بالحركة المكونة للاخودود الإفريقي العظيم . خطأ
- 7- تبلغ نسبة سكان الريف في السودان 85% من إجمالي السكان . خطأ
- 8- اتصلت بحيرة فكتوريا بنهر النيل منذ حوالي 15 الف سنة . خطأ
- 9- في رأي علمي - تكونت بعض سواحل فلسطين الجنوبية من الرواسب النيلية . صواب
- 10- تقع بسطة وادي حلفا النيلية - في منطقة قليلة المطر . صواب
- 11- من مقترحات مشروعات التخزين القرني بناء سد – الروصيرص- على نهر العطرة . خطأ
- 12- تمتد البسطة الرابعة من بسطات نهر النيل ما بين جوبا إلى الخرطوم . صواب
- 13- من مميزات مشروعات التخزين القرني على البحيرات السماح لمعظم الرواسب بالتدفق دون عائق أو حاجز. صواب
- 14- توقف . العمل في قناة جونجلي بسبب الحروب الأهلية التي نشأت في أثيوبيا . خطأ
- 15- صاحب فكرة بناء السد العالي في مصر هو الايطالي - ليونارد دافنشي . خطأ

- 16- تحويل مجرى النهر وبناء سدين بعرض المجرى لكشف القاع هي المرحلة الثانية في مراحل بناء السد العالي خطأ
- 17- بدأ خزان بحيرة ناصر في الإمتلاء بالمياه عام 1971م . خطأ
- 18- لا تمتد بحيرة ناصر لتشمل جزء من النوبة السودانية . صواب
- 19- تم تهجير سكان النوبة السودانية بعد بناء السد العالي إلى مصر . خطأ
- 20- - تختلف خصائص المياه في سطح بحيرة ناصر عن المياه في قاعها . صواب
- 21- اثبتت الدراسات العلمية أن جسم السد العالي لن يتأثر بالهزات الأرضية في منطقة بناؤه . صواب
- 22- يؤثر إختلاف درجة شفافية المياه وحجم العكارة في مياه بحيرة ناصر على الإنتاج السمكي بالبحيرة . صواب
- 23- زادت معدلات تجريف التربة المصرية بعد بناء السد العالي . صواب
- 24- - توجد علاقة طردية بين بناء السد العالي وزيادة خصوبة التربة المصرية . خطأ
- 25- يرى (رشدي سعيد) أن تآكل سواحل مصر الشمالية سببه ارتفاع منسوب سطح البحر العالمي . صواب
- 26- تزيد نسبة ملوحة التربة في شمال الدلتا وتقل كلما اتجهنا جنوباً . صواب
- 27- تقل معدلات الأمطار الشتوية في العالم عن معدلات الأمطار الصيفية . صواب
- 28- يتبع نهر النيل في إنحداره من الجنوب إلى الشمال الإنحدار العام لهضبة الأناضول . خطأ
- 29- تختلف بحيرة فكتوريا عن باقي بحيرات الإخدود الإفريقي بأن لها شواطئ مسطحة. خطأ
- 30- يرى العالم (جون بول) تكون بحيرة هائلة قديماً في منطقة مستنقعات السودان . صواب
- 31- يعتبر معدل نمو الدلتا المصرية بطيئاً مقارنة بدلتاوات أخرى . صواب
- 32- توضح خرائط دلتا النيل في كتاب وصف مصر- وجود عدد كبير من البحيرات على الضفة اليمنى لفرع دمياط . صواب
- 33- تكونت دلتا فجر النيل من رواسب ناعمة ورمال دقيقة . خطأ
- 34- بسبب هبوط الدلتا قديماً ظهرت جزيرة أنترووس - الواقعة شرق ميناء الإسكندرية . خطأ
- 35- يعد فرع رشيد الحالي مماثلاً للفرع الفاتنيتي - القديم . خطأ
- 36- تطورت فروع الدلتا الشرقية أكثر من فروعها الغربية بعد حركة الإنخفاض . خطأ
- 37- توجد علاقة طردية في رأي (رشدي سعيد) بين إنطماش فروع الدلتا القديمة وضعف الحكومات المصرية . صواب
- 38- يرجع السبب في اطماء الأفرع الغربية لدلتا النيل إلى نمو الحشائش البرية وعدم تطهير المجاري المائية. خطأ
- 39- تؤثر منطقة الضغط المرتفع الأزوري على مناخ حوض النيل بتلطيف درجة حرارتها . صواب
- 40- منطقة الرهو الأستواني - تؤدي إلى زيادة كمية الأمطار الشتوية في حوض النيل . خطأ

ثانياً : أسئلة الأختيار من متعدد من (41- 80) (10 درجات)

- 41- يبلغ معدل أمد الحياة في السودان حوالي :
أ- 56 سنة

42- تتركز صناعة تكرير البترول في اريتريا بمدن :
ج- مصوع واسمره

43- الأقليم المناخي في منطقة حوض النيل الذي يتميز بارتفاع المدي الحراري اليومي هو الأقليم :
ب- الأستوائي

44- تمثل الهضبة الأريتريه امتدادا طبيعيا للهضبة :
أ- الأثيوبية

ب- بعد بناء السد العالي وخلو المياه من الرواسب ، أصبح لدى المياه في المجرى بعد السد :
أ- قدرة على النحت

- بعد بناء السد العالي بلغ معدل نحر النهر النوعي في المنطقة المحصورة ما بين أسوان وأسنا حوالي :
ج- 2.2 سم

45- قبل بناء السد العالي كانت الرمال التي تحملها رياح الخماسين تتراكم على جانب النيل :
ج- الغربي

46- أوضحت دراسة الصور الجوية لبحيرة ناصر وجود عدد كبير من الكثبان الرملية في منطقة الشلال :
ج- الثاني

47- من الأسباب التي ادت إلى تآكل الشواطئ الشمالية لمصر :
ج- جميع ما سبق

50- وجود بقايا القلاع التي بنيت في العصر التركي وغمرت الآن بالمياه دليل على :
ج- جميع ما سبق

51- من المحاصيل التي أدت زراعتها لارتفاع منسوب الماء الأرض في التربة المصرية محصول :
ب- الأرز

52- يبلغ طول رحلة نهرا لنيل عبر الصحراء الإفريقية دون زيادة في مياهه مسافة مقدارها :
أ- 2700 كم

53 - تشترك دول تنزانيا- كينيا – أوغندا في إحتواء بحيرة :
ج- فكتوريا

54- يقع خليج كافرندو- وميناء كسيوفو في دولة :
أ- كينيا

55- يبلغ طول نهر المسيسيبي ورافده المسوري حوالي :
ب- 6860 كم

56 - من الأسباب التي أدت لزيادة كمية المياه في بحيرة فكتوريا :

ج- كل ما سبق

57- الجبال التي تشمل خط تقسيم المياه ما بين نهر النيل ونهر الكونغو هي :

أ- جبال مغمبيرو

58- تتصل بحيرة كيوجا مع بحيرة البرت بواسطة نيل ألبرت عند شلالات :

ج- مرشيزون

59- يبلغ متوسط التصريفات السنوية للنيل عند أسوان حوالي :

أ- 84مليارم³

60- إقترح بناء سد سنار على النيل

ج- الأزرق

61- يصب نهر (الكاجيرا) في بحيرة :

ب- فكتوريا

62- بدأت المرحلة الأولى من إنشاء (سد أسوان) في عام :

ب- 1900م

63- كان من المقترح إقامة سد على بحيرة فكتوريا – ضمن التخزين القرني لرفع مستوى مياه البحيرة إلى:

أ- 1 متر

64- المشروع الذي كان سيحول مياه النيل في منطقة إقليم السد ، منعاً لضياع المياه في المستنقعات هو :

ب قناة جونجلي

65- المشروع الذي لو تحقق تنفيذه كان سيققل من خطر تركيز التخزين في منطقة واحدة من النيل هو خزان :

أ- بحيرة تانا

66 - تقوم صناعة الزيوت في السودان على انتاج محاصيل :

أ- السمسم وال فول السوداني

67- أوضحت الدراسات إرتفاع نسبة الأيونات الذائبة الحمضية في مياه النهر عن الحد المسموح .ومنها :

ج- البيكربونات

68- تمتد بسطة بحيرة ألبرت - حتى بلدة نيمولي على الحدود :

أ- الأوغندية السودانية

69- يوجد فائق أسوا - ضمن الإقليم المورفولوجي المعروف باسم :

ج- هضبة البحيرات الاستوائية

70 - تبلغ المساحة الإجمالية لدلتا النيل حوالي :

أ- 22 ألف كم

71- يحد دلتا نهر النيل من جهة الغرب جبل :

ج- أبو رواش

72- ساعدت مياه البحر المالحة في تكوين الدلتا من خلال :

أ- إندماج جزينات الطمي

73- إمتدت حافة الدلتا القديمة من رأس خليج السويس في الشرق حتى :

أ- وادي النظرون غرباً

ب- 74- تكونت جبهة الدلتا الحالية وهي على شكل قوسي مع قدوم نهر :

أ- ما قبل النيل

75- تغير شكل بحيرة البردويل-شمال سيناء- دليل على حدوث :

ب- هبوط الدلتا

76- فرع النيل القديم الذي يمتد تحت مياه خليج أبو قير حالياً هو الفرع :

ب- الكانوبي

77- يرى ليونز - أن الانخفاض في الدلتا قديماً اتجه من :

أ- الشرق للغرب

78- إمتدت دلتا النيل داخل البحر بشكل ملحوظ في العصر الحديث في الفترة ما بين القرنين :

ج- السادس عشر والتاسع عشر

79- الخزان الذي يقلل من خطر تركيز التخزين في منطقة واحدة من منابع النيل هو خزان :

ب- بحيرة تانا

80- منطقة الربيع الدائم في اريتريا توجد في مناطق :

أ- المرتفعات

انتهت الأسئلة- أرق تمنياتي بالتوفيق

أ.د/ إفراج عزب باشا

